



การปฏิบัติตัว

เพื่อลูกกัด



1 ล้างแผล

ด้วยสบู่และน้ำสะอาด
อย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง

2

ใส่ยา

เบตาดีน



3

กักหมา

ไว้ดูอาการ 10 วัน



4

หาหมอ



“และฉีดวัคซีนต่อไป
ให้ครบชุดนะ”

ការអនុវត្តន៍

នៅពេលត្រូវបានខាំ

1 លាងមុខរបួស

ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតថ្មីមៗ
ជាច្រើនដង

2 ដាក់ថ្នាំ

បេតាឌីន




3 បង្ហាងឆ្កែ

ចាំមើលអាការៈ: 10 ថ្ងៃ



4 ទៅរកពេទ្យ



**"និងចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ត
រហូតគ្រប់ឈុត"**

တိရစ္ဆာန်အကိုက်ခံရပါက

ဆောင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ



1 ဒဏ်ရာဆေးကြောပါ

ဆပ်ပြာနှင့်သန့်ရှင်းသောရေဖြင့်
ညင်သာစွာ အကြိမ်များစွာ ဆေးပါ



2

ဆေးထုံးပါ

ဘေသာဒင်း
(Betadine)



3 ခွေးကိုဖမ်းချုပ်ထားပါ

ခွေး၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို
၁၀ ရက် စောင့်ကြည့်ပါ။



4 ဆရာဝန်ပြသပါ



“ဆေးပတ်လည်အောင်
ကာကွယ်ဆေးထုံးပါ”